



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Mapa Estimativo

Item	Lote	Unid	Descrição	AGER	CASACIVIL	CGE	DETRAN	INDEA	INTERMAT	IPEM-MT	JUCEMAT	MTI	MTSAÚDE	SECEL
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
1	Lt 001	UN	ARMÁRIO EXTRA ALTO COM DUAS PORTAS - MDP (L=800 MM, P=500 MM, A=2100 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍ	15	0	0	71	141	50	0	25	65	0	74
2	Lt 001	UN	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - MDP (L=800 MM, P=500 MM, A=1600 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS	15	4	0	0	50	10	15	10	0	5	25
3	Lt 001	UN	ARMÁRIO ALTO ABERTO - MDP (L=800 MM, P=500 MM, A=1600 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	10	0	0	30	20	0	0	6	0	0	14
4	Lt 001	UN	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS - MDP (L=800 MM, P=500 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS	10	4	10	62	20	40	0	15	12	10	72
1	Lt 002	UN	MESA DIRETOR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO DA MESA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM,	30	1	0	0	3	10	10	4	0	10	23
2	Lt 002	UN	MESA DIRETOR COM PAINEL FRONTAL 2200X900X740. SUPERFÍCIE DE TRABALHO: PRINCIPAL SOBREPOSTA À ESTRUTU	10	2	0	0	3	1	0	0	0	2	3
3	Lt 002	UN	ARMÁRIO PARA SALA DE DIRETORIA, MEDINDO 1200 X 500 X 740 MM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMA	8	1	0	0	3	2	0	6	0	3	16
4	Lt 002	UN	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - 400X500X640MM. TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MA	8	0	0	83	3	10	0	30	0	5	0
1	Lt 003	UN	MESA EM "L" (L=1400 X 1400 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMP	15	0	0	0	70	0	0	0	29	0	29
2	Lt 003	UN	PAINEL MEDINDO 1400MM X 370MM X 18MM. CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DEN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Lt 003	UN	MESA EM "L" (L=1200 X 1200 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMP	10	0	0	13	0	80	0	0	3	0	22
4	Lt 003	UN	PAINEL MEDINDO 1200MM X 370MM X 18MM. CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lt 003	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "X", COM 04 MESAS EM "L" (L=1400 X 1400 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS S	6	0	0	0	30	0	0	0	0	0	3
6	Lt 003	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "X", COM 04 MESAS EM "L" (L=1200 X 1200 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS S	6	0	0	28	0	0	0	0	0	0	6

7	Lt 003	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 MESAS EM "L" (L=1400 X 1400 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE C	3	0	0	0	10	0	0	0	4	0	1
8	Lt 003	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 MESAS EM "L" (L=1200 X 1200 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE C	3	0	0	0	0	0	0	0	30	0	8
9	Lt 003	UN	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS - 400X500X580 MM. TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE M	0	0	0	0	20	0	0	30	31	3	203
1	Lt 004	UN	MESA RETANGULAR (L=1400 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO CON	0	0	0	0	10	0	5	0	37	1	24
2	Lt 004	UN	PAINEL MEDINDO 1400MM X 370MM X 18MM. CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DEN	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	24
3	Lt 004	UN	MESA RETANGULAR (L=1200 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO CON	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	37
4	Lt 004	UN	PAINEL MEDINDO 1200MM X 370MM X 18MM. CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Lt 004	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM 04 MESAS RETANGULAR (L=1400 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARAC	10	0	0	0	1	0	0	6	0	0	5
6	Lt 004	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM 04 MESAS RETANGULAR (L=1200 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARAC	0	4	0	0	0	0	0	5	0	3	0
7	Lt 004	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM 02 MESAS RETANGULAR (L=1400 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARAC	5	8	0	0	0	19	0	3	20	0	17
8	Lt 004	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM 02 MESAS RETANGULAR (L=1200 MM, P=600 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARAC	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	25
1	Lt 005	UN	MESA DE REUNIÃO OVAL (L=2000 MM, P=1100 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAM	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2
2	Lt 005	UN	MESA DE REUNIÃO OVAL (L=2600 MM, P=1100 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAM	2	0	0	0	3	0	0	1	7	0	4
3	Lt 005	UN	MESA DE REUNIÃO 3500X900X1200X900X740. TAMPO DUPLO: COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS, CADA MÓDULO POSSUI FA	0	1	0	0	3	2	0	2	0	0	3
1	Lt 006	UN	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS: DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO 470 X 490 MM (L X P),	30	0	0	0	0	0	0	0	0	20	46
2	Lt 006	UN	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS: DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO 470 X 490 MM (L X P),	30	0	0	0	0	0	15	0	71	0	213

3	Lt 006	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIA-BRAÇOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ENCOST	0	0	0	120	0	0	0	0	116	0	0
4	Lt 006	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO E APOIA-BRAÇOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ENCOS	0	24	0	0	50	0	0	0	0	0	0
5	Lt 006	UN	CADEIRA FIXA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ENCOSTO REVESTIDO: INTERNO EM POLIPROPILENO	0	0	0	200	0	0	0	0	43	0	0
6	Lt 006	UN	CADEIRA DIRETOR BASE FIXA BALANÇO. ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA AN	0	2	0	0	0	0	0	10	0	0	182
1	Lt 007	UN	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONCHA TIPO MONOBLOCO: TIPO M	15	2	0	10	3	1	4	15	0	2	13
2	Lt 007	UN	CADEIRA FIXA EXECUTIVA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONCHA TIPO MONOBLOCO: TIPO MONOBL	0	12	0	0	6	30	0	8	0	7	9
3	Lt 007	UN	POLTRONA EXECUTIVA EM TELA. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE A	0	1	0	10	3	200	0	50	0	1	1
1	Lt 008	UN	LONGARINA COM 3 (TRÊS) LUGARES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ENCOSTO INTERNO EM POLIPRO	5	0	0	0	0	10	2	4	5	0	0
2	Lt 008	UN	LONGARINA 3 LUGARES, BASE ALUMÍNIO. ASSENTO E ENCOSTO, COMPOSTOS POR PEÇAS INDIVIDUAIS, CONFECIONAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
3	Lt 008	UN	LONGARINA EM POLIPROPILENO COM TRÊS LUGARES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO L= 45 CM, P= 46 CM.	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
1	Lt 009	UN	SOFÁ COM 3 (TRÊS) LUGARES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA SUPORTAR FLUXO	2	0	0	0	1	5	0	3	2	0	9
2	Lt 009	UN	SOFÁ COM 2 (DOIS) LUGARES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA SUPORTAR FLUXO	2	1	0	0	1	5	0	3	2	0	26
1	Lt 010	UN	ARMÁRIO DE AÇO COM 1 (UMA) PRATELEIRA FIXA E 3 (TRÊS) PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS - COM TRATAMEN	20	0	0	43	45	50	0	6	0	0	21
2	Lt 010	UN	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS - COM BITOLA 22 MM, CHAPA PESADA, CONTENDO 4 GAVETAS PARA PASTA	20	0	0	45	15	0	0	6	0	0	13
3	Lt 010	UN	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, CONFECIONADOS EM CHAPA DE AÇO	30	0	0	300	50	300	0	6	0	30	279
Total Geral:				325	67	132	1.015	614	831	51	260	479	102	1.475

SEFAZ	SEPLAG	SES	SESP	SETASC	Total
Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
0	75	200	210	0	926
150	75	250	275	20	904
0	10	200	132	0	422
70	135	350	292	20	1.122
15	40	0	144	0	290
0	20	30	120	0	191
0	20	30	81	0	170
900	60	300	150	0	1.549
8	45	30	205	0	431
8	500	0	37	0	548
0	500	600	106	0	1.334
0	500	50	127	0	677
0	125	20	145	0	329
0	125	50	160	0	375

0	250	0	200	0	468
0	250	30	125	0	446
0	60	100	252	20	719
15	500	10	356	0	958
15	500	0	40	0	701
45	500	400	348	0	1.336
45	500	50	55	0	651
250	125	0	95	0	492
0	125	50	95	0	282
100	250	0	100	0	522
0	250	0	80	0	360
20	10	30	49	0	116
10	10	0	44	0	81
2	10	3	225	0	251
100	40	300	439	0	975
100	40	600	733	0	1.802

200	40	300	650	0	1.426
1.000	300	600	560	150	2.684
200	200	0	640	0	1.283
150	40	100	443	0	927
30	10	100	161	0	366
90	15	0	183	0	360
20	10	100	220	0	616
200	50	0	206	0	482
50	60	100	166	0	398
50	50	0	291	0	441
15	5	0	44	0	86
20	15	20	54	0	149
50	50	10	557	0	852
60	20	20	202	0	401
1.500	100	200	805	0	3.600
5.488	6.615	5.233	10.602	210	33.499